

IMPRESORA A COLOR Y MULTIFUNCIONAL A COLOR XEROX® VERSALINK®

Excelente rendimiento. Productividad personalizada.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Impresora a color Xerox® VersaLink® C600 y multifuncional a color Xerox® VersaLink® C605

La impresora a color VersaLink C600 y la multifuncional a color VersaLink C605 representan la nueva definición de un rendimiento excepcional y una confiabilidad insuperable. Por su conexión a la nube, compatibilidad con dispositivos móviles, habilitación de aplicaciones y facilidad de personalización, tanto la impresora C600 como la multifuncional C605 son sus asistentes modernos en el lugar de trabajo, que le ayudan a transformar su forma de trabajar hoy y le aseguran que estará un paso adelante en el futuro.

PRODUCTIVIDAD CONFIABLE Y TRANQUILIDAD.

Preparados para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink C600 o C605 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su negocio funcione más eficientemente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar sin complicaciones.

Completamente rediseñadas para brindar una mayor confiabilidad, la VersaLink C600 y C605 presentan un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, además de un cabezal de impresión más avanzado con tecnología LED Hi-Q.

Los dispositivos VersaLink cuentan con funciones y tecnologías Xerox que le permiten ahorrar tiempo y que fueron diseñadas para acelerar la distribución de información y reducir los flujos de trabajo ineficientes. Con la vista previa del escaneado y del fax¹, podrá asegurar la precisión de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados.¹

En lo que respecta a proteger información crítica, los dispositivos VersaLink ofrecen una gama de estrictas funciones de seguridad, las cuales incluyen la impresión segura y el control de acceso mediante tarjeta de autenticación.

Obtenga una calidad superior para que su trabajo luzca lo mejor posible. Una resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color.

FÁCILES DE USAR, EFICIENTES Y COMPLETAMENTE NUEVOS.

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada de 7 pulgadas a color (5 pulgadas en la C600), puede tocar, deslizar y apretar para acceder a las tareas y funciones con facilidad como si trabajara desde un celular.

Pase rápidamente de una tarea a otra al guardar las configuraciones más comunes como predeterminadas para obtener una configuración sencilla y de un solo toque. Con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y su contraseña una vez; luego pueden disfrutar del acceso rápido, fácil y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

LIBERTAD MÓVIL Y FLEXIBILIDAD BASADAS EN LAS APLICACIONES.

Gracias a la conectividad directa con Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™ desde el momento de su instalación, la impresora VersaLink C600 y la multifuncional a color VersaLink C605 le permitirán trabajar con libertad desde donde desee y en la forma que desee; además de que podrá acceder a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad de conectarse e imprimir desde diversos dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el Complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Visítenos en www.xerox.com/mobile y conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy.

¹ Sólo en VersaLink C605

Para conocer más sobre las funciones disponibles en los dispositivos VersaLink, visite www.xerox.com/VersaLinkEG

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY, EL NEXO DE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo conocemos hoy, les presentamos la siguiente revolución en productividad. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, con conectividad móvil y a la nube, y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento que le permitirá expandir la funcionalidad, su trabajo será mejor, más rápido y eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva

Una manera totalmente nueva y a la vez familiar de interactuar, que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil con tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como usted lo desee.

Seguridad incomparable

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

Habilitación de servicios de próxima generación

Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. Su fácil integración a los Servicios de impresión administrada de Xerox® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y los consumibles.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Expandir rápidamente la capacidad de acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le encargamos a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en www.connectkey.com



Impresora a color Xerox® VersaLink® C600

Impresión. Conectividad móvil.

Multifuncional a color Xerox® VersaLink® C605

Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico. Conectividad móvil.

1 Bandeja de salida de 500 hojas con sensor de bandeja llena (capacidad para 400 hojas en C605X).

2 Módulo de lector de tarjetas para kit de Lector de tarjetas/RFID interno (la C600 incluye un compartimiento de lector de tarjetas interno ubicado detrás de la pantalla táctil. Se requiere un kit de lector de tarjetas/RFID externo cuando se incluye un Módulo de acabado o un Buzón).

3 Unidad de disco duro estándar de 250 GB (opcional con la C600) que aumenta la capacidad de numerosas funciones basadas en aplicaciones.

4 Un puerto USB² frontal permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente³ utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.

5 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 La bandeja 1 maneja hasta 550 hojas con tamaños personalizados de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

7 Un alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de 100 hojas de una pasada escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

8 El gabinete opcional ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros suministros.

9 El alimentador de gran capacidad agrega hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg. a 8.27 x 11.69 pulg./216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

10 Agrega hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas que manejan tamaños de papel de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

11 El módulo de acabado opcional clasifica y engrapa juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida de 500 hojas.

12 El buzón opcional incluye 4 bandejas y cada bandeja puede manejar hasta 100 hojas.

² Los puertos USB pueden ser deshabilitados

³ Sólo en VersaLink C605.

PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada de la industria. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (C605) o de 5 pulgadas (C600), es una interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Gracias a esta experiencia "móvil" familiar con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas, que comparten una apariencia común, se necesitan menos pasos para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea desde principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No le gusta dónde está una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora a color VersaLink C600 o la multifuncional a color VersaLink C605 permitiendo realizar más trabajos en menos tiempo.



Xerox® VersaLink® C600/C605

ConnectKey®

Technology

La impresora a color VersaLink C600 y la multifuncional a color VersaLink C605 están fabricados con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visítenos en www.connectkey.com

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		Impresora a color VersaLink C600 N, DN	Multifuncional a color VersaLink C605 X
Velocidad		Hasta 55 ppm carta / hasta 53 ppm A4	
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 120,000 páginas/mes ¹	
Procesador / Memoria / Disco duro		1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 250 GB	1.05 GHz / 4 GB /HDD estándar de 250 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador		Libreta de direcciones unificada (C605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
Manejo del papel	Entrada de papel estándar	N/A	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada: 100 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./140 x 203 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Bandeja especial: Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: Hasta 550 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg. a 8.27 x 11.69 pulg./216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Salida de papel	Estándar	500 hojas	400 hojas
	Opcional	Módulo de acabado: Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas; Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas	
Salida automática de dos caras		Estándar (no disponible en configuración N)	
Copiado e impresión	Resolución	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp; Copiado: Hasta 600 x 400 ppp
	Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)	Impresión: En sólo 8 segundos a color y en blanco y negro	Impresión: En sólo 10 segundos a color y en blanco y negro Copiado: En sólo 7 segundos a color / 5 segundos en blanco y negro
PDL		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario ocasional, Pantalla de inicio personalizada por usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor de web incorporado Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño responsable, Configuraciones, Gestión de dispositivos y Clonación
Vista previa	N/A
Funciones de impresión	Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y la posibilidad de agregar páginas Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico de Xerox®, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
Escaneado	N/A
Fax	N/A

RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR), ESCANEADO A USB/CORREO ELECTRÓNICO/RED (FTP/SMB), FORMATOS DE LOS ARCHIVOS: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; FUNCIONES DE CONVENIENCIA: ESCANEADO A INICIO, PDF QUE PERMITE REALIZAR BÚSQUEDA DE TEXTO, PDF / XPS / TIFF DE UNA SOLA PÁGINA O DE VARIAS PÁGINAS, PDF PROTEGIDO CON CONTRASEÑA

FAX PARA USUARIO OCASIONAL (INCLUYE FAX POR LAN, FAX DIRECTO Y REENVÍO DE FAX A CORREO ELECTRÓNICO)

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ya listo, Complemento Xerox® y Complemento Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud®, Conexión mediante la Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Link App (C605)³. Visite www.xerox.com/officemobileapps para buscar las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube²	Impresión desde/Escaneado a⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y más

SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y Módulo de lector de tarjetas integrado
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso)
Seguridad de los documentos	Impresión Segura, Fax Seguro (C605), Escaneado Seguro (C605), Correo Electrónico Seguro (C605), PDF protegido con contraseña (C605)

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Administración de impresión	Administración de impresión Xerox® y Suite de movilidad³, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac¹ y Soft³ y más
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los servicios de impresión administrada
Sustentabilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (C605)³, CapturePoint™ (C605)², muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Hay disponibles muchas aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para ver nuestra creciente selección de aplicaciones Xerox® disponible que le permite añadir funciones

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; ² Opción gratuita que se puede descargar de Xerox App Gallery a la impresora – www.xerox.com/xerxappgallery; ³ Opción a la venta; ⁴ Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificaciones AirPrint; ⁵ Escanear a disponible para C605.

Certificaciones

Para ver las últimas certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Suministros y opciones

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 6,000 páginas ⁶	106R03911
Cian: 6,000 páginas ⁶	106R03908
Magenta: 6,000 páginas ⁶	106R03909
Amarillo: 6,000 páginas ⁶	106R03910

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12,200 páginas ⁶	106R03915
Cian: 10,100 páginas ⁶	106R03912
Magenta: 10,100 páginas ⁶	106R03913
Amarillo: 10,100 páginas ⁶	106R03914

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:

C600: Negro: 16,900 páginas ⁶	106R03927
C600: Cian: 16,800 páginas ⁶	106R03924
C600: Magenta: 16,800 páginas ⁶	106R03925
C600: Amarillo: 16,800 páginas ⁶	106R03926
C605: Negro: 16,900 páginas ⁶	106R03939
C605: Cian: 16,800 páginas ⁶	106R03936
C605: Magenta: 16,800 páginas ⁶	106R03937
C605: Amarillo: 16,800 páginas ⁶	106R03938

Cian Cartucho del tambor: 40,000 páginas ⁷	108R01485
Magenta Cartucho del tambor: 40,000 páginas ⁷	108R01486
Amarillo Cartucho del tambor: 40,000 páginas ⁷	108R01487
Negro Cartucho del tambor: 40,000 páginas ⁷	108R01488
Cartucho de desechos: 30,000 páginas ⁷	108R01416

Alimentador de 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad	097504948
Gabinete	097504955
Base/Ruedas (Incluidos con alimentador de alta capacidad y gabinete)	097504954
Módulo de acabado	097504952
Buzón	097504953
Kit de productividad con HDD de 250 GB	497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750

⁶ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadamente. Rendimiento declarado en base a un tamaño de trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4-/carta. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

Las configuraciones según mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones,

visite www.xerox.com/VersaLinkC600Specs o www.xerox.com/VersaLinkC605Specs

©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

6/17 BR21341

VC6BR-01LA

